

ALP PARQUETS

CATALOGUE



LEGGNO MASSELLO
SOLID WOOD

Rappresentatività dei campioni e delle immagini

Ogni elemento in legno della medesima specie legnosa possiede un aspetto originale ed unico, che dipende sia dalle caratteristiche climatiche e mineralogiche del luogo di accrescimento della pianta di provenienza, che dal suo punto di prelievo e dal suo orientamento nel tronco. Di conseguenza le tonalità di colore e le fibrature campionate al vero sono da intendersi indicative e non vincolanti. Le illustrazioni di questo stampato sono quindi ancor meno rappresentative della variabilità naturale che rende unico ed irripetibile ogni elemento in legno.

Per effetto del processo di alterazione cromatica provocato dalla luce solare, i legni ad essa esposti tendono nel tempo a modificare la propria coloritura superficiale, a seconda della specie legnosa e del particolare trattamento di finitura applicato.

Per tutto quanto sopra, elementi in legno facenti parte della stessa specie possono presentare aspetto e tonalità anche palesemente diversi fra loro.

Fidelity of samples and illustrations

Every piece of wood, even of the same type, has a unique and original appearance deriving, on the one hand, from the weather conditions and soil chemistry of the area where the tree grew and, on the other hand, from the point in the trunk from which the piece was obtained. Colour shades and vein characteristics of samples should therefore be considered purely as a rough guide and not binding. The illustrations in this document are therefore even less effective in reflecting the natural variation that makes every item made of wood truly unique and unrepeatable.

Due to the colour changes triggered by exposure to sunlight, the surface colour of wood exposed to the sun tends to vary over time, depending on the kind of wood and the specific finish applied.

For all the above reasons, there may be clear differences in appearance and shade even between items made from the same kind of wood.

Condizioni ambientali

Per limitare le sue variazioni dimensionali, il legno va conservato, sia nei pacchi che in opera, in idonee condizioni ambientali, ossia alla temperatura di (15-25) °C e con un'umidità dell'aria pari al (45-60)%. Un ambiente tenuto ai valori termoisometrici sopra riportati corrisponde anche a quello di miglior benessere fisiologico dell'uomo, considerato di norma ottimale ad una temperatura di 20 °C e con un'umidità dell'aria del 50%.

Environmental conditions



To limit dimensional changes, the wood has to be kept, whether in bundles or laid, in suitable environmental conditions at a temperature of (15-25) °C and humidity of (45-60)%. These temperature and humidity levels are also considered ideal for the physiological comfort of human beings, usually considered correct with a temperature of 20 °C and relative humidity of 50%.

Uso del legno per pavimentazione

Tutte le specie legnose impiegate per pavimenti in legno hanno durezze tali da garantire le prestazioni richieste per tale uso. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici (tacchi a spillo, scale da lavoro, etc.), per la presenza di piccoli oggetti sotto la suola delle scarpe (chiodi, sassolini, etc.). L'eventuale verniciatura di superficie svolge un'azione protettiva ma non impedisce tale fenomeno.

The use of wood for flooring

All the kinds of wood used for wooden floorings are hard enough to guarantee the level of performance required in this application. Notwithstanding this, the flooring may become marked by bumps or falling objects, by loads concentrated over a small area (stiletto heels, ladders, etc.), or by small objects lodged in the soles of shoes (nails, small stones, etc.). Any surface varnish layer, where present, functions as a form of protection but does not prevent this phenomenon from occurring.



ALIPARQUETS

DAL 1941
UNA GRANDE TRADIZIONE
DI QUALITÀ

*SINCE 1941
A GREAT TRADITION
OF QUALITY*

100% 
LEGNO MASSELLO
SOLID WOOD

I PREFINITI IN LEGNO MASSELLO UNICI AL MONDO

Tante le doti che fanno del prefinito in massello ALI un Parquet di ineguagliabile eleganza e qualità: vi accompagnerà nel tempo con l'immutato e confortevole piacere del primo giorno.

Al vertice dei pavimenti in legno di alto prestigio, il Parquet prefinito in massello ALI presenta requisiti di assoluta eccellenza.

ALTO PRESTIGIO IN MONOSTRATO MASSELLO

Monostrato massello, quindi esente da rischi di distacco che caratterizzano i parquet multistrato; esente da emissioni per l'assenza di collanti e per l'impiego di finiture speciali. Durabilità senza precedenti, grazie alle diverse possibilità di rinnovo del pavimento permesse dal legno massello a tutto spessore. Finiture dall'impatto estetico pregevole, in piena sintonia con le naturali caratteristiche dei legni.

QUALITÀ DEL PRODOTTO

Controllo computerizzato delle caratteristiche geometriche e delle tonalità di ogni elemento in legno. Misurazione automatica dell'umidità residua media di ogni listello. Quantità di vernice impiegata equivalente a sette mani applicate a rullo. Ottima resistenza al calpestio, grazie anche alle finiture antigraffio. Particolarmente adatto in presenza di impianti di riscaldamento e/o raffrescamento a pavimento per la migliore conducibilità termica rispetto ad un prefinito multistrato di pari spessore, con sensibile risparmio economico. Idoneità all'impiego in locali sottoposti al regime di prevenzione incendi grazie al conseguimento della classe di reazione al fuoco C_s-s1 (EN 13501-1). Controllo con contatore Geiger del tasso di radioattività degli elementi in legno prima dell'ingresso in lavorazione.

PRECISIONE COSTRUTTIVA DEI LISTELLI

Eccellente qualità di lavorazione con precisione centesimale, tale da consentire miscele di specie legnose e coloriture diverse. Opportune lavorazioni in fabbrica permettono la posa:

- a spina di pesce all'italiana,
- a spina di pesce all'ungherese,
- a mosaico (quadrotte).

THE PREFINISHED SOLID WOOD UNIQUE IN THE WORLD

Many are the characteristics that make ALI's solid wood parquet a unique product for elegance and quality: it will take you through time with the same, comfortable pleasure of the first day.

At the top level among solid wood floors of high prestige, the prefinito solid wood ALI presents requirements of absolute excellence.

HIGH PRESTIGE IN SOLID WOOD

Only one solid wood element, therefore free from any risk of separation between noble layer and support in softwood; emissions-free thanks to the absence of adhesives and to the use of special varnishes. Unprecedented durability thanks to different possibilities to renew solid wood floor. Finish with remarkable aesthetic impact, in full harmony with the natural characteristics of different wood kinds.

PRODUCT QUALITY

Computerized control of the geometrical characteristics and shades of all wooden elements. Automatic measurement of the medium residual moisture of each strip. Amount of varnish applied equivalent to seven roller coats. Excellent wear impact resistance, thanks also to anti-scratch finishes. Particularly suitable in combination with underfloor heating/cooling systems because of the better thermal conductivity in comparison with a multi-layer prefinito parquet of same thickness, with considerable cost saving. Possibility to lay ALI's prefinito solid wood parquet in buildings under fire prevention thanks to achievement of the reaction to fire C_s-s1 (EN 13501-1). Geiger relieve control of radioactivity on incoming wooden elements before production.

MANUFACTURING PRECISION OF WOODEN ELEMENTS

Excellent machining quality with precision to the hundredth of millimeter, in order to allow the installation of different kinds of wood and colours together. Appropriate processes in factory allow the following laying methods:

- "Herringbone" parquet flooring,
- "Hungarian-pattern" flooring,
- Basket pattern.



**COLORITURE DI SUPERFICIE
E SPECIE LEGNOSE**
*SURFACE COLOURINGS
AND KINDS OF WOOD*

ROVERE
LISCIO SPIGOLO VIVO
SMOOTH SHARP EDGE
pag. 17



ROVERE
LISCIO SPIGOLO VIVO
SMOOTH SHARP EDGE
pag. 19



ROVERE
SPAZZOLATO BISELLATO
BRUSHED BEVELLED
pag. 21



ROVERE
SPAZZOLATO BISELLATO
BRUSHED BEVELLED
pag. 23



ROVERE
LISCIO BISELLATO
SMOOTH BEVELLED
pag. 25



ROVERE
SPAZZOLATO BISELLATO
BRUSHED BEVELLED
pag. 27



ROVERE
SPAZZOLATO BISELLATO PIALLATO
BRUSHED BEVELLED PLANED
pag. 29



ROVERE
OAK

NEBULA
pag. 33



SILVA
pag. 35




APIS
pag. 37



AURORA
pag. 39



CRATOS
pag. 41



MILK
pag. 43



NATURALIZZATO
pag. 45



TOBACCO
pag. 47



TORBATO
pag. 49




ZEUS
pag. 51



LUNA
pag. 53



COLORE COPRENTE
pag. 55




BROWN
pag. 57



WHITE
pag. 59



CLOUD
pag. 61



SAND
pag. 63



CINDER
pag. 65



STORM
pag. 67




CHAMPAGNE
pag. 69



COGNAC
pag. 71



ROVERE COLORITO
COLOURED OAK



SPECIE LEGNOSE
KINDS OF WOOD



ROVERE

OAK



ROVERE

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: Liscio spigolo vivo | Smooth sharp edge · Finitura | Finishing: Vernice semilucida | Semi-gloss varnish

PREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness 10 mm · Larghezza | Width 70 mm · Lunghezza | Length 400 ÷ 500 mm

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

SUPERPREMASS



ROVERE

Nelle immagini | *In the pictures:*

Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio Spigolo vivo | *Smooth sharp edge* · Finitura | *Finishing:* Olio UV | *UV Oil*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △

Spessore | *Thickness* 14 mm · Larghezza | *Width* 90 mm · Lunghezza | *Length* 500 ÷ 900 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

PREMASS



ROVERE

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato | Brushed bevelled** · Finitura | Finishing: **Vernice opaca | Matt varnish**

EXTRAMASS Classe d'aspetto | Grading class □
 Spessore | Thickness **14 mm** · Larghezza | Width **140 mm** · Lunghezza | Length **600 ÷ 1400 mm**

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

SUPERPREMASS · **PREMASS**



ROVERE

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato | Brushed bevelled** · Finitura | Finishing: **Vernice opaca | Matt varnish**

SPINA UNGHERESE | HUNGARIAN-PATTERN SUPERPREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ
 Spessore | Thickness **14 mm** · Larghezza | Width **90 mm** · Lunghezza | Length **500 ÷ 900 mm**

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

PREMASS



ROVERE

Nelle immagini | *In the pictures:*


Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio bisellato | *Smooth bevelled* · Finitura | *Finishing:* Vernice opaca | *Matt varnish*

PREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △

Spessore | *Thickness* 10 mm · Larghezza | *Width* 70 mm · Lunghezza | *Length* 400 ÷ 500 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

SUPERPREMASS



ROVERE

Nelle immagini | *In the pictures:*

Lavorazione | *Surface treatment:* **Spazzolato bisellato** | *Brushed bevelled* · Finitura | *Finishing:* **Vernice opaca** | *Matt varnish*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 mm** · Larghezza | *Width* **90 mm** · Lunghezza | *Length* **500 ÷ 900 mm**

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

EXTRAMASS · **PREMASS**



ROVERE

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: Spazzolato bisellato piallato | *Brushed bevelled planed*

Finitura | Finishing: Vernice semi-opaca | *Semi-matt varnish*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness 14 mm · Larghezza | Width 90 mm · Lunghezza | Length 500 ÷ 900 mm



ROVERE COLORITO
COLOURED OAK



NEBULA

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato** | *Brushed bevelled* · Finitura | Finishing: **Vernice opaca** | *Matt varnish*

EXTRAMASS Classe d'aspetto | Grading class □
Spessore | Thickness **14 mm** · Larghezza | Width **140 mm** · Lunghezza | Length **600 ÷ 1400 mm**



SILVA

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato** | *Brushed bevelled* · Finitura | Finishing: **Vernice opaca** | *Matt varnish*

EXTRAMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ
Spessore | Thickness 14 mm · Larghezza | Width 140 mm · Lunghezza | Length 600 ÷ 1400 mm



APIS

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato | Brushed bevelled** · Finitura | Finishing: **Vernice opaca | Matt varnish**

EXTRAMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ
 Spessore | Thickness **14 mm** · Larghezza | Width **140 mm** · Lunghezza | Length **600 ÷ 1400 mm**

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

SUPERPREMASS · **PREMASS**



AURORA

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato** | *Brushed bevelled* · Finitura | Finishing: **Vernice opaca** | *Matt varnish*

EXTRAMASS Classe d'aspetto | Grading class □
 Spessore | Thickness **14 mm** · Larghezza | Width **140 mm** · Lunghezza | Length **600 ÷ 1400 mm**

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

SUPERPREMASS · **PREMASS**



CRATOS

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato** | *Brushed bevelled* · Finitura | Finishing: **Vernice opaca** | *Matt varnish*

SPINA ITALIANA | HERRINGBONE **PREMASS** Classe d'aspetto | Grading class Δ
 Spessore | Thickness **10 mm** · Larghezza | Width **70 mm** · Lunghezza | Length **400 ÷ 500 mm**

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

EXTRAMASS · **SUPERPREMASS**



MILK

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato | Brushed bevelled** · Finitura | Finishing: **Vernice opaca | Matt varnish**

PREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ
 Spessore | Thickness **10 mm** · Larghezza | Width **70 mm** · Lunghezza | Length **400 ÷ 500 mm**

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

EXTRAMASS · **SUPERPREMASS**



NATURALIZZATO

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato** | *Brushed bevelled* · Finitura | Finishing: **Vernice opaca** | *Matt varnish*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness **14 mm** · Larghezza | Width **90 mm** · Lunghezza | Length **500 ÷ 900 mm**

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

EXTRAMASS · **PREMASS**



TOBACCO

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato** | *Brushed bevelled* · Finitura | Finishing: **Vernice opaca** | *Matt varnish*

PREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness **10 mm** · Larghezza | Width **70 mm** · Lunghezza | Length **400 ÷ 500 mm**

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

EXTRAMASS · **SUPERPREMASS**



TORBATO


Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato** | *Brushed bevelled* · Finitura | Finishing: **Vernice opaca** | *Matt varnish*

EXTRAMASS Classe d'aspetto | *Grading class* □
 Spessore | *Thickness* 14 mm · Larghezza | *Width* 140 mm · Lunghezza | *Length* 600 ÷ 1400 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

SUPERPREMASS · **PREMASS**



ZEUS

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato** | *Brushed bevelled* · Finitura | Finishing: **Vernice opaca** | *Matt varnish*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness **14 mm** · Larghezza | Width **90 mm** · Lunghezza | Length **500 ÷ 900 mm**

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

EXTRAMASS · **PREMASS**



LUNA

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato** | *Brushed bevelled* · Finitura | Finishing: **Vernice opaca** | *Matt varnish*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness **14 mm** · Larghezza | Width **90 mm** · Lunghezza | Length **500 ÷ 900 mm**

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

EXTRAMASS



COLORE COPRENTE

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Spazzolato bisellato** | *Brushed bevelled* · Finitura | Finishing: **Vernice opaca** | *Matt varnish*

Grigio Platino RAL 7036 | *Platinum Grey RAL 7036* **PREMASS** Classe d'aspetto | *Grading class* △
Spessore | *Thickness* **10 mm** · Larghezza | *Width* **70 mm** · Lunghezza | *Length* **400 ÷ 500 mm**

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:* **SUPERPREMASS**

Disponibile anche nei colori | *Also available in the colors:* **RAL CLASSIC COLOR CHART**



BROWN

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: Liscio spigolo vivo | Smooth sharp edge · Finitura | Finishing: Vernice semilucida | Semi-gloss varnish

PREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness 10 mm · Larghezza | Width 70 mm · Lunghezza | Length 400 ÷ 500 mm



WHITE

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: Liscio spigolo vivo | Smooth sharp edge · Finitura | Finishing: Vernice semilucida | Semi-gloss varnish

PREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness 10 mm · Larghezza | Width 70 mm · Lunghezza | Length 400 ÷ 500 mm



CLOUD

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Liscio spigolo vivo** | *Smooth sharp edge* · Finitura | Finishing: **Vernice opaca** | *Matt varnish*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness **14 mm** · Larghezza | Width **90 mm** · Lunghezza | Length **500 ÷ 900 mm**

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

PREMASS



SAND

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: Liscio spigolo vivo | Smooth sharp edge · Finitura | Finishing: Vernice opaca | Matt varnish

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness 14 mm · Larghezza | Width 90 mm · Lunghezza | Length 500 ÷ 900 mm

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

PREMASS



CINDER

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: Liscio spigolo vivo | Smooth sharp edge · Finitura | Finishing: Vernice opaca | Matt varnish

PREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness 10 mm · Larghezza | Width 70 mm · Lunghezza | Length 400 ÷ 500 mm



STORM

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: **Liscio spigolo vivo** | *Smooth sharp edge* · Finitura | Finishing: **Vernice opaca** | *Matt varnish*

PREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness **10 mm** · Larghezza | Width **70 mm** · Lunghezza | Length **400 ÷ 500 mm**



CHAMPAGNE

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | *Surface treatment*: Spazzolato spigolo vivo decapato | *Brushed sharp edge decapé*
 Finitura | *Finishing*: Vernice opaca | *Matt varnish*

PREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △
 Spessore | *Thickness* 10 mm · Larghezza | *Width* 70 mm · Lunghezza | *Length* 400 ÷ 500 mm



COGNAC


Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | *Surface treatment*: Spazzolato spigolo vivo decapato | *Brushed sharp edge decapé*
Finitura | *Finishing*: Vernice opaca | *Matt varnish*

PREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △
Spessore | *Thickness* 10 mm · Larghezza | *Width* 70 mm · Lunghezza | *Length* 400 ÷ 500 mm



SPECIE LEGNOSE
KINDS OF WOOD




ACERO EUROPEO

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: Liscio spigolo vivo | Smooth sharp edge · Finitura | Finishing: Vernice semilucida | Semi-gloss varnish

PREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness 10 mm · Larghezza | Width 70 mm · Lunghezza | Length 400 ÷ 500 mm



DOUSSIÉ


Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: Liscio spigolo vivo | Smooth sharp edge · Finitura | Finishing: Vernice semilucida | Semi-gloss varnish

PREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ
Spessore | Thickness 10 mm · Larghezza | Width 70 mm · Lunghezza | Length 400 ÷ 500 mm

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

SUPERPREMASS



DOUSSIÉ

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | Surface treatment: Liscio spigolo vivo | Smooth sharp edge · Finitura | Finishing: Olio UV | UV Oil

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | Grading class Δ

Spessore | Thickness 14 mm · Larghezza | Width 90 mm · Lunghezza | Length 500 ÷ 900 mm

Disponibile anche nei formati | Also available in the formats:

PREMASS



DOUSSIÉ


Nelle immagini | *In the pictures:*

Lavorazione | *Surface treatment:* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* · Finitura | *Finishing:* Vernice opaca | *Matt varnish*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △
Spessore | *Thickness* 14 mm · Larghezza | *Width* 90 mm · Lunghezza | *Length* 500 ÷ 900 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

PREMASS



DOUSSIÉ

Nelle immagini | In the pictures:


Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio bisellato | *Smooth bevelled* · Finitura | *Finishing:* Vernice opaca | *Matt varnish*

PREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △

Spessore | *Thickness* 10 mm · Larghezza | *Width* 70 mm · Lunghezza | *Length* 400 ÷ 500 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

SUPERPREMASS



IROKO

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio spigolo vivo | *Smooth sharp edge* · Finitura | *Finishing:* Vernice semilucida | *Semi-gloss varnish*

PREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △
Spessore | *Thickness* 10 mm · Larghezza | *Width* 70 mm · Lunghezza | *Length* 400 ÷ 500 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

SUPERPREMASS



IROKO

Nelle immagini | In the pictures:


Lavorazione | Surface treatment: **Liscio spigolo vivo** | *Smooth sharp edge* · Finitura | Finishing: **Olio UV** | *UV Oil*

PREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △

Spessore | *Thickness* 10 mm · Larghezza | *Width* 70 mm · Lunghezza | *Length* 400 ÷ 500 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

SUPERPREMASS



IROKO

Nelle immagini | *In the pictures:*


Lavorazione | *Surface treatment:* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* · Finitura | *Finishing:* Vernice opaca | *Matt varnish*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △

Spessore | *Thickness* 14 mm · Larghezza | *Width* 90 mm · Lunghezza | *Length* 500 ÷ 900 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

PREMASS



IROKO

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | *Surface treatment:* **Liscio bisellato | Smooth bevelled** · Finitura | *Finishing:* **Vernice opaca | Matt varnish**

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △

Spessore | *Thickness* **14 mm** · Larghezza | *Width* **90 mm** · Lunghezza | *Length* **500 ÷ 900 mm**

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

PREMASS



JATOBÁ

Nelle immagini | *In the pictures:*

Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio spigolo vivo | *Smooth sharp edge*
Finitura | *Finishing:* Vernice semilucida | *Semi-gloss varnish*

PREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △
Spessore | *Thickness* 10 mm · Larghezza | *Width* 70 mm · Lunghezza | *Length* 400 ÷ 500 mm



NOCE

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio bisellato | *Smooth bevelled* · Finitura | *Finishing:* Vernice semilucida | *Semi-gloss varnish*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 mm · Larghezza | *Width* 90 mm · Lunghezza | *Length* 500 ÷ 900 mm



NOCE

Nelle immagini | *In the pictures:*

Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio bisellato | *Smooth bevelled* · Finitura | *Finishing:* Olio UV | *UV Oil*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 mm · Larghezza | *Width* 90 mm · Lunghezza | *Length* 500 ÷ 900 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

PREMASS



TEAK

Nelle immagini | *In the pictures:*

Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio spigolo vivo | *Smooth sharp edge* · Finitura | *Finishing:* Vernice semilucida | *Semi-gloss varnish*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △

Spessore | *Thickness* 14 mm · Larghezza | *Width* 90 mm · Lunghezza | *Length* 500 ÷ 900 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

PREMASS



TEAK

Nelle immagini | *In the pictures:*

Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio spigolo vivo | *Smooth sharp edge* · Finitura | *Finishing:* Olio UV | *UV Oil*

PREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △

Spessore | *Thickness* 10 mm · Larghezza | *Width* 70 mm · Lunghezza | *Length* 400 ÷ 500 mm



TEAK

Nelle immagini | *In the pictures:*

Lavorazione | *Surface treatment:* **Spazzolato bisellato** | *Brushed bevelled* · Finitura | *Finishing:* **Vernice opaca** | *Matt varnish*

SPINA ITALIANA | **HERRINGBONE** **PREMASS** Classe d'aspetto | *Grading class* △
 Spessore | *Thickness* **10 mm** · Larghezza | *Width* **70 mm** · Lunghezza | *Length* **400 ÷ 500 mm**

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

SUPERPREMASS



THERMO FRASSINO 190°C


Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio spigolo vivo | *Smooth sharp edge* · Finitura | *Finishing:* Vernice semilucida | *Semi-gloss varnish*

PREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △
Spessore | *Thickness* 10 mm · Larghezza | *Width* 70 mm · Lunghezza | *Length* 400 ÷ 500 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

SUPERPREMASS



THERMO FRASSINO 190°C

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio spigolo vivo | *Smooth sharp edge* · Finitura | *Finishing:* Olio UV | *UV Oil*

PREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △

Spessore | *Thickness* 10 mm · Larghezza | *Width* 70 mm · Lunghezza | *Length* 400 ÷ 500 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

SUPERPREMASS



THERMO FRASSINO 190°C

Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | *Surface treatment:* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* · Finitura | *Finishing:* Olio naturale | *Natural Oil*

EXTRAMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △
Spessore | *Thickness* 14 mm · Larghezza | *Width* 140 mm · Lunghezza | *Length* 600 ÷ 1400 mm



THERMO FRASSINO 190°C

Nelle immagini | *In the pictures:*

Lavorazione | *Surface treatment:* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* · Finitura | *Finishing:* Vernice opaca | *Matt varnish*

SUPERPREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △

Spessore | *Thickness* 14 mm · Larghezza | *Width* 90 mm · Lunghezza | *Length* 500 ÷ 900 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

EXTRAMASS · PREMASS



THERMO FRASSINO 190°C


Nelle immagini | In the pictures:

Lavorazione | *Surface treatment:* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* · Finitura | *Finishing:* Vernice opaca | *Matt varnish*

EXTRAMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △
Spessore | *Thickness* 14 mm · Larghezza | *Width* 140 mm · Lunghezza | *Length* 600 ÷ 1400 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

SUPERPREMASS · **PREMASS**



THERMO FRASSINO 215°C

Nelle immagini | In the pictures:


Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio spigolo vivo | *Smooth sharp edge* · Finitura | *Finishing:* Vernice semilucida | *Semi-gloss varnish*

PREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △

Spessore | *Thickness* 10 mm · Larghezza | *Width* 70 mm · Lunghezza | *Length* 400 ÷ 500 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

SUPERPREMASS



WENGÉ

Nelle immagini | *In the pictures:*

Lavorazione | *Surface treatment:* Liscio spigolo vivo | *Smooth sharp edge* · Finitura | *Finishing:* Vernice semilucida | *Semi-gloss varnish*

PREMASS Classe d'aspetto | *Grading class* △

Spessore | *Thickness* 10 mm · Larghezza | *Width* 70 mm · Lunghezza | *Length* 400 ÷ 500 mm

INDICE
INDEX



5 INTRODUZIONE | INTRODUCTION

8-11 COLORITURE DI SUPERFICIE E SPECIE LEGNOSE
SURFACE COLOURING AND KINDS OF WOOD

ROVERE | OAK

17	ROVERE	Liscio spigolo vivo, vernice semilucida <i>Smooth sharp edge, semi-gloss varnish</i>
19	ROVERE	Liscio spigolo vivo, olio UV <i>Smooth sharp edge, UV oil</i>
21	ROVERE	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
23	ROVERE	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
25	ROVERE	Liscio bisellato, vernice opaca <i>Smooth bevelled, matt varnish</i>
27	ROVERE	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
29	ROVERE	Spazzolato bisellato piallato, vernice semiopaca <i>Brushed bevelled planed, semi-matt varnish</i>

ROVERE COLORITO | COLOURED OAK

33	NEBULA	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
35	SILVA	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
37	APIS	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
39	AURORA	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
41	CRATOS	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
43	MILK	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
45	NATURALIZZATO	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
47	TOBACCO	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
49	TORBATO	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
51	ZEUS	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
53	LUNA	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
55	COLORE COPRENTE	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
57	BROWN	Liscio spigolo vivo, vernice semilucida <i>Smooth sharp edge, semi-gloss varnish</i>
59	WHITE	Liscio spigolo vivo, vernice semilucida <i>Smooth sharp edge, semi-gloss varnish</i>
61	CLOUD	Liscio spigolo vivo, vernice opaca <i>Smooth sharp edge, matt varnish</i>
63	SAND	Liscio spigolo vivo, vernice opaca <i>Smooth sharp edge, matt varnish</i>
65	CINDER	Liscio spigolo vivo, vernice opaca <i>Smooth sharp edge, matt varnish</i>
67	STORM	Liscio spigolo vivo, vernice opaca <i>Smooth sharp edge, matt varnish</i>
69	CHAMPAGNE	Spazzolato spigolo vivo decapato, vernice opaca <i>Brushed sharp edge decapé, matt varnish</i>
71	COGNAC	Spazzolato spigolo vivo decapato, vernice opaca <i>Brushed sharp edge decapé, matt varnish</i>

SPECIE LEGNOSE | KINDS OF WOOD

75	ACERO EUROPEO	Liscio spigolo vivo, vernice semilucida <i>Smooth sharp edge, semi-gloss varnish</i>
77	DOUSSIÉ	Liscio spigolo vivo, vernice semilucida <i>Smooth sharp edge, semi-gloss varnish</i>
79	DOUSSIÉ	Liscio spigolo vivo, olio UV <i>Smooth sharp edge, UV oil</i>
81	DOUSSIÉ	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
83	DOUSSIÉ	Liscio bisellato, vernice opaca <i>Smooth bevelled, matt varnish</i>
85	IROKO	Liscio spigolo vivo, vernice semilucida <i>Smooth sharp edge, semi-gloss varnish</i>
87	IROKO	Liscio spigolo vivo, olio UV <i>Smooth sharp edge, UV oil</i>
89	IROKO	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
91	IROKO	Liscio bisellato, vernice opaca <i>Smooth bevelled, matt varnish</i>
93	JATOBÁ	Liscio spigolo vivo, vernice semilucida <i>Smooth sharp edge, semi-gloss varnish</i>
95	NOCE	Liscio bisellato, vernice semilucida <i>Smooth bevelled, semi-gloss varnish</i>
97	NOCE	Liscio bisellato, olio UV <i>Smooth bevelled, UV oil</i>
99	TEAK	Liscio spigolo vivo, vernice semilucida <i>Smooth sharp edge, semi-gloss varnish</i>
101	TEAK	Liscio spigolo vivo, olio UV <i>Smooth sharp edge, UV oil</i>
103	TEAK	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
105	TH. FRASSINO 190°C	Liscio spigolo vivo, vernice semilucida <i>Smooth sharp edge, semi-gloss varnish</i>
107	TH. FRASSINO 190°C	Liscio spigolo vivo, olio UV <i>Smooth sharp edge, UV oil</i>
109	TH. FRASSINO 190°C	Spazzolato bisellato, olio naturale <i>Brushed bevelled, natural oil</i>
111	TH. FRASSINO 190°C	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
113	TH. FRASSINO 190°C	Spazzolato bisellato, vernice opaca <i>Brushed bevelled, matt varnish</i>
115	TH. FRASSINO 215°C	Liscio spigolo vivo, vernice semilucida <i>Smooth sharp edge, semi-gloss varnish</i>
117	WENGÉ	Liscio spigolo vivo, vernice semilucida <i>Smooth sharp edge, semi-gloss varnish</i>

120 INDICE | INDEX

Fotografie | *Photography* : robertoturci.it
Grafica | *Graphic design* : elisamulazzani.it
Stampa | *Print* : graficabieffe.it

ALI PARQUETS

ALI S.p.A
Via degli Aceri, 7
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino

info@ali.sm
www.aliparquets.com

Centralino / Switchboard 0549 876811
Telefax 0549 999350
International calls to R.S.M add +39 or +378