

# Organica

wood floorings

SKEMA®

Organica — Oximoro, Lumbertech collections



SKEMA®

# Le 4 categorie Skema per creare infinite soluzioni funzionali

en / The 4 Skema categories to create  
infinite functional solutions



Sistema



Organica



Patio



Sonora

SKEMA HA COME OBIETTIVO CONTRIBUIRE AL BENESSERE ABITATIVO ATTRAVERSO L'EVOLUZIONE DELLE SUPERFICI, CON SOLUZIONI TECNOLOGICAMENTE COMPIUTE E CHE COINVOLGONO TUTTI I SENSI. SUPERFICI DALL'INGEGNERIA ED ESTETICA RICERCATA, PER GARANTIRE PERFORMANCE ELEVATE E PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELL'INTERIOR DESIGN PIÙ MODERNO E ATTIVO IN VARI CONTESTI ABITATIVI. UN BENESSERE CHE PASSA ANCHE PER SCELTE CONSAPEVOLI IN TERMINI DI AMBIENTE, MATERIE PRIME, ENERGIA E IGIENICITÀ. PER OFFRIRE TRASVERSALI RISPOSTE CHIARE ALLE MOLTEPLICI ESIGENZE DI INTERIOR E OUTDOOR ABBIAMO ORGANIZZATO I PRODOTTI IN 4 NUOVE CATEGORIE: **SISTEMA** DOVE TROVARE I PAVIMENTI E I RIVESTIMENTI TECNOLOGICI; **ORGANICA**, CHE RACCOGLIE I PAVIMENTI E I RIVESTIMENTI ORIGINATI DAL LEGNO AUTENTICO; **PATIO**, PER LE SOLUZIONI DI PAVIMENTI E COMPLEMENTI OUTDOOR; **SONORA**, PARETI, SOFFITTI ED ELEMENTI FONOASSORBENTI E FONOISOLANTI PER UN MIGLIORE EQUILIBRIO ACUSTICO.

en / Skema's aim is to contribute to the wellbeing of the home through the evolution of surfaces, with technologically accomplished solutions that involve all the senses. Surfaces with refined engineering and aesthetics, to guarantee high performance and to meet the needs of the most modern and active interior design in various living contexts. A well-being that also depends on conscious choices in terms of the environment, raw materials, energy and hygiene. In order to offer clear answers to the many different interior and outdoor needs, we have organised the products into 4 new categories: **SISTEMA** where you can find technological floor and coverings; **ORGANICA**, which brings together flooring and coverings made from authentic wood; **PATIO**, for outdoor flooring solutions and accessories; **SONORA**, walls, ceilings and sound-absorbing and sound-insulating elements for a better acoustic balance.



## Organica

pavimenti e rivestimenti in legno  
en / wood floorings

**Oximoro**

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  
IN LEGNO AUTENTICO  
en / authentic wood floorings

p. 10

**Lumbertech**

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  
IN LEGNO INGEGNERIZZATO  
en / enhanced wood floorings

p. 24

# Organica, il pavimento autentico in legno

en / Organica, the authentic wooden floor

LA MATERIA LEGNO TROVA IN **ORGANICA** LA SUA MASSIMA ESALTAZIONE. SE È CERTO CHE **TUTTI** I PAVIMENTI SKEMA SONO **VERI** E PRESTAZIONALI, IN **ORGANICA** TROVANO CASA LE LINEE SKEMA AUTENTICAMENTE NATURALI, FIGLIE DEL LEGNO COSÌ COME LO SOGGIAMO, COLTIVIAMO, IMPIEGHIAMO RESPONSABILMENTE. UN LEGNO LAVORATO PER ESSERE MESSO IN RISALTO NELLA SUA CONNOTAZIONE NATURALE MA ANCHE DOTATO DI CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI EVOLUTE GRAZIE ALLA RICERCA E AI BREVETTI ACQUISITI NELLA RICERCA.

en / Wood finds its highest expression in **ORGANICA**. If it is certain that **ALL** Skema floors are **REAL** and performant, **ORGANICA** is the home for the authentically natural Skema collections, born from wood as we dream it, we grow it and use it responsibly. A wood processed to be highlighted in its natural connotation but also with performant characteristics evolved thanks to the research and patents acquired in the research.

## Plus delle collezioni Organica en / Organica collections main plus

**100% VERO LEGNO**  
RIVESTIMENTI REALIZZATI  
CON MATERIA AUTENTICA IN LEGNO.  
en / **100% REAL WOOD** Coverings  
made from real Wood.

**FILIERA CERTIFICATA**  
NATURALI E TRACCIATI MEDIANTE  
FILIERA FORESTALE PEFC.  
en / **CERTIFIED SUPPLY CHAIN**  
Natural and controlled through  
PEFC forestry chain.

**FINITURE SUPERFICIALI**  
TUTTE SUPERFICI LAVORATE,  
STRUTTURATE E FINITE CON  
TRATTAMENTI AD OLIO O VERNICI  
ALL'ACQUA CHE ESALTANO L'ASPETTO  
AUTENTICO DEL LEGNO.  
en / **SURFACE FINISHES** All surfaces are  
machined, textured and finished with  
oil treatments or water-based varnishes  
that enhance the authentic appearance  
of wood.

**AMBIENTI COMMERCIALI**  
SUPERFICI CON CLASSE DI REAZIONE  
AL FUOCO BFL-S1 E CFL-S1, IDEALI  
PER L'IMPIEGO ANCHE NEGLI AMBIENTI  
COMMERCIALI E ALBERGHIERI.  
en / **COMMERCIAL ENVIRONMENTS** Surfaces  
with fire reaction class Bfl-s1 and Cfl-s1,  
ideal for use in commercial and hospitality  
environments.

**INGEGNERIZZATI**  
SUPERFICI INGEGNERIZZATE CON SISTEMI  
AVANZATI DI INCASTRO E CHE NE MIGLIORANO  
LE PERFORMANCE E LA POSA.  
en / **ENGINEERED** Engineered surfaces with  
advanced interlocking systems that improve  
performance and installation.

**RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**  
RIVESTIMENTI PROGETTATI PER PERMETTERE  
IL PASSAGGIO DEL CALORE DALL'IMPIANTO  
A PAVIMENTO CON UN CONTATTO SEMPRE  
CALDO E DURATURO.  
en / **UNDERFLOOR HEATING** Coverings  
designed to allow the transition  
of heat from the system to the floor  
with a permanently warm contact.

**GARANTITI NEL TEMPO**  
PRODOTTI GARANTITI PER 10 ANNI,  
BEN OLTRE I LIMITI DELLA NORMATIVA  
EUROPEA MARCATURA CE.  
en / **GUARANTEED OVER TIME** Products  
guaranteed for 10 years, well beyond the  
limits of European CE marking regulations.



# Interconnessi come in natura

en / Interconnected as in nature




IN **ORGANICA** È MESSA IN RISALTO LA DOPPIA ANIMA DI SKEMA, DOVE TECNOLOGIA E NATURA SONO ELEMENTI DI UN'UNICA REALTÀ. L'AUTENTICITÀ DELLA MATERIA LEGNO VIENE DOTATA DI TECNOLOGIE APPLICATE ALLE SUPERFICI CHE NE RENDONO PIÙ FACILE LA FRUIZIONE TUTTI I GIORNI E PERMETTONO DI INSERIRLE IN UN CONTESTO ABITATIVO INTERCONNESSO. UN VALORE QUESTO, CHE APPARTIENE DA SEMPRE AL MONDO VEGETALE DOVE, NELLE FORESTE, GLI ALBERI INTERAGISCONO E SI CONNETTONO TRA LORO ATTRAVERSO LE RADICI, CREANDO UN VERO PROPRIO IMMENSO NETWORK, PER LO SCAMBIO DI CARBONIO E MESSAGGI CHIMICI, ALLO SCOPO DI COOPERARE PER IL BENESSERE COLLETTIVO DELL'HABITAT.


en / In **ORGANICA** the double soul of Skema is highlighted, where Technology and Nature are elements of a single reality. The authenticity of the material wood is endowed with technologies applied to the surfaces that make them easier to use every day and allow them to be included in an interconnected living context. This is a value that has always belonged to the plant world where, in the forests, trees interact and connect with each other through their roots, creating a truly immense network for the exchange of carbon and chemical messages in order to cooperate for the collective wellbeing of the habitat.

# Skemaldea: la “quarta dimensione” della materia

en / Skemaldea: the “fourth dimension” of material



SKEMA® **idea**



# Interconnes come in nat

en / Interconnected as in nature



## Idea è l'evoluzione del mondo Skema: dalle superfici al design evolutivo

en / Idea is the evolution of Skema's world:  
from surfaces to evolutionary design




Design FRANCO DRIUSSO

LE IDEE NASCONO CON NOI, SI NUTRONO DI VISIONI  
E DI EMOZIONI; PER TRASFORMARSI IN EVOLUZIONE DEVONO  
NECESSARIAMENTE ESSERE LIBERE DI ESPRIMERSI.

**SKEMAIDEA** È QUESTO, È LA VOGLIA DI RIPENSARE LE SUPERFICI,  
LE MATERIE; OGGI IL LEGNO, DOMANI...

en / Ideas are born with us, they feed themselves of visions  
and emotions; to turn into evolution they must necessarily be free to  
express themselves.

**Skemaldea** is this, it is the desire to rethink surfaces and materials;  
today it is wood, tomorrow...



**Yles**

*Il legno che disegna  
/ The designing wood*

**Skinì**

*Il separé che unisce  
/ The separé that connects*

**Talèa**

*La boiserie meta-mòrfica  
/ The meta-morphic boiserie*

**Gyros &  
Mimesis**

*I coffee table che aggregano  
/ Coffee tables that collect*

# Interconnes come in nat

en / Interconnected as in nature



## Yles, attraverso il nuovo segno, contamina i tavolati in legno e ne fa elementi distintivi

**Yles by Skemaldea**


en / Yes, through the new sign,  
affects the wooden planks and makes  
them distinctive elements

**Yles by Skemaldea**

CALEIDOSCOPICHE GEOMETRIE, FORME ARCHETIPE  
CON PRECISIONE MATEMATICA COME FRATTALI CHE SI RIPETONO  
PER CREARE FORME NUOVE, APPARENTEMENTE COMPLESSE.  
SUPERFICI ORIZZONTALI, VERTICALI CHE SALGONO SU TAVOLI,  
SU PORZIONI DI PARETE QUASI A VESTIRE, AL COMPLETARLE COME  
AL PASSAGGIO DELLA MANO SAGGIA DI UN INTARSIATORE. LEGNO,  
VERO LEGNO, VENATO, PROFONDO AUTENTICO MA RE-INTERPRETATO.

en / Kaleidoscopic geometries, archetypal forms with  
mathematical precision like fractals that are repeated to create new,  
apparently complex designs. Horizontal and vertical surfaces that  
rise up on tables, on portions of walls almost as if they were dressing  
them, completing them as with the passage of the wise hand of  
an inlayer. Wood, real wood, veined, deep authentic but re-interpreted.

Skemaldea  
Yles — Kytos



Skemaldea  
Yles — Hexagon



Skemaldea  
Yles — Tarsia




Skemaldea  
Yles — Stylo



Skemaldea  
Yles — Folia



Skemaldea  
Yles — Cross



**YLES**  
TAVOLATI CONTEMPORARY WOOD



# Interconnes come in nat

en / Interconnected as in nature



## Il design evolutivo per una straordinaria collezione di complementi arredo-funzionali

**Skini, Talèa, Gyros & Mimesis by Skemaldea**

en / Evolutionary design for an extraordinary  
collection of functional furniture complements

**Skini, Talèa, Gyros & Mimesis by Skemaldea**


Skemaldea  
Skinì — Wood Tech



Skini



Skemaldea  
Talèa




Talèa



Skemaldea  
Gyros & Mimesis



Gyros &  
Mimesis





# Interconnes come in nat

en / Interconnected as in nature




PER MAGGIORI INFORMAZIONI,  
VISITA IL NOSTRO SITO  
[www.skemaidea.com](http://www.skemaidea.com)

en / For more information,  
visit our website  
[www.skemaidea.com](http://www.skemaidea.com)

SKEMA **idea**

graphic concept and photo IDP design&communication



# La giusta via della sostenibilità

en / The right path to sustainability

LE SUPERFICI IN LEGNO AUTENTICO VENGONO NATURALMENTE ASSOCIATE AL CONCETTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE; UN PLUS CHE EVIDENZIA ED ESALTA LA MATERIA LEGNO E LA SUA NATURALITÀ, MA IN REALTÀ È MOLTO PIÙ CHE UNA SCELTA, È UNA NECESSITÀ PER IL BENESSERE E PER IL FUTURO DI TUTTI. OGGI PIÙ CHE MAI QUANDO IMPIEGHIAMO QUESTA MATERIA, CHE CI ACCOMPAGNA NELL'EDILIZIA E NELL'ARREDO FIN DALLE ORIGINI DELL'ABITARE, DOBBIAMO CONSIDERARLA UNA RISORSA PREZIOSA CHE VA TUTELATA ED UTILIZZATA IN MODO RESPONSABILE. PER QUESTO L'UNICA VIA PERCORRIBILE È QUELLA DI SCEGLIERE LEGNO TRACCIATO E CERTIFICATO, COLTIVATO E LAVORATO NEL RISPETTO DEL SUO ECOSISTEMA, PRESERVANDONE LA BIODIVERSITÀ, LA PRODUTTIVITÀ E LA CAPACITÀ DI AUTORINNOVARSI, COSÌ CHE CONTINUI IL SUO RUOLO FONDAMENTALE DI PROTEZIONE ATTIVA DEL CLIMA E DELL'AMBIENTE.

en / Authentic wood surfaces are naturally associated with the concept of environmental sustainability; a plus that highlights and enhances the material wood and its naturalness, but in reality it is much more than a choice, it is a necessity for the well-being and future of all.

Today, more than ever, when we use this material, which has accompanied us in building and furnishing since the origins of living, we must consider it as a precious resource that must be protected and used responsibly. For this reason, the only way forward is to choose wood that has been traced and certified, cultivated and processed with respect for its ecosystem, preserving its biodiversity, productivity and capacity for self-renewal, so that it can continue its fundamental role in actively protecting the climate and the environment.


## Caratteristiche delle collezioni Organica en / Characteristics of the Organica collections

COLLEZIONE collection	LINEA line	INGEGNERIA 3 STRATI, 2 STRATI, HDF engineering 3 layers, 2 layers, HDF	FINITURE finishing							REAZIONE AL FUOCO fire reaction			PROVENIENZA DEL LEGNO origin of the wood		
			SPAZZOLATO brushed	PIALLATO hand-scraped	TRAME texturing	TONALIZZATO toned	OSSIDATO oxidated	OLIATO oil	VERNICIATO varnished	TINTO tinted	BFL-S1	CFL-S1	DFL-S1	EXTRA UE	UE
OXIMORO	OPERA 26	3	•	•			•	•	•	•			•	•	
	OPERA 19	3	•	•			•		•	•			•	•	
	OPERA EVO	2	•	•			•	•					•	•	
	OPERA UNGHERESE	3	•				•	•					•	•	
	PALLADIO	2	•			•			•	•	•				•
	OXFORD	3	•			•			•	•			•		•
	ERMITAGE	3	•	•			•	•					•		•
	CAMBRIDGE	3	•		•	•	•	•	•	•			•		•
	CHEVRON	3	•		•	•	•	•	•	•			•		•
LUMBERTECH	LUMBERTECH OIL	HDF	•		•				•		•				•
	LUMBERTECH VARNISH	HDF	•		•				•		•				•

pavimenti e  
rivestimenti in legno

# Oximoro

en / wood floorings



LEGNO NOBILE  
en / Noble wood

LISTELLARE O MULTISTRATO IN LEGNO O HDF  
en / Blockboard or multilayer wood or Hdf

NELLA VERSIONE 3 STRATI PRESENTE  
LA CONTROBILANCIATURA IN ABETE  
O MULTISTRATO O IMPIALLACIATO DI LEGNO  
en / In the 3-layer version there is a  
counterbalance, plywood or wood veneer



LA LINEA **OXIMORO** PERMETTE DI IMMERGERSI NEL MONDO DELLA MATERIA NATURALE, ESPORANDO TUTTE LE SUE POTENZIALITÀ PROGETTUALI ATTRAVERSO I DUE CONCEPT **OPERA** E **AUTENTICI**.

IN CONCEPT **OPERA** SONO RAGGRUPPATE TUTTE LE COLLEZIONI IN TAVOLA O SPINE COMPOSTE, ORMAI MUST DELLA PROPOSTA SKEMA. PRODOTTI DI FACILE ACCESSO E LAVORAZIONI ARTICOLATE CON **FINITURE NATURALI E PRESTAZIONALI**.

IL CONCEPT **AUTENTICI** RACCOGLIE I PRODOTTI REALIZZATI IN **PRODUZIONI INTERAMENTE EUROPEE ED ITALIANE** CHE OFFRONO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA **PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO** E ALLA FILIERA DEL LEGNO DA FORESTA **CERTIFICATA FSC**. SUPERFICI IN LEGNO AUTENTICHE, LAVORATE CON **CURA ARTIGIANALE**, SOTTOPOSTE A TRATTAMENTI ANTICANTI ED OSSIDANTI A VOLTE COMPLESSI, MA CHE SEMPRE RISPETTANO LO SPIRITO DELL'UNICITÀ EBANISTICA ITALIANA.

en / The **OXIMORO** collection allows you to immerse yourself in the world of natural materials, exploring all its design potential through the two Concepts **OPERA** and **AUTENTICI**.

In the **OPERA** Concept are grouped all the collections in plank and pre-assembled herringbone, a must of Skema proposal. Products that are easy to access and articulated with **natural and performance finishes**.


Concept **AUTENTICI** brings together **products made entirely in Europe and Italy** that offer particular attention to the **customisation of the product** and the supply chain of wood from **FSC certified forests**. Authentic wood surfaces, worked with **artisan care**, subjected to antiquing and oxidising treatments, sometimes complex, but always respecting the spirit of Italian cabinet-making uniqueness.



Organica — Oximoro

Opera 19  
Aida Classic

1900 x 190 x 15 mm





Organica — Oximoro  
Palladio  
Rovere Venezia

1850 x 152 x 11 mm

Organica — Oximoro

Opera Evo  
Antico


1220 x 158 x 10 mm



Organica — Oximoro

Opera Ungherese  
Ravel

1672 x 305 x 15 mm



# Oximoro è pura emozione. Lasciati avvolgere dalla sensazione del legno in quanto "essenza"

en / Oximoro is pure emotion. Let yourself be enveloped by the sensation of wood as "essence"



PRESENTAZIONE LINEA  
collection presentation



**100% VERO LEGNO**  
Costituito da Materia Autentica  
in Legno certificato PEFC e FSC



**PRODUZIONE UE E ITALIANA**  
Concept Autentici utilizza legni  
Italiani o Europei



**MULTIFORMATO**  
Disponibili tante dimensioni, dalla doga  
classica alla spina preassemblata



**FINITURE E LAVORAZIONI**  
Tantissime lavorazioni e finiture  
superficiali per esaltare il legno autentico  
anche personalizzato



**TECNOLOGICO**  
Oximoro Oxford è dotato anche di incastro  
VLS e TLS per posa facilitata e sicura

en / **100% Real Wood**  
Made of PEFC and FSC certified  
Genuine Wood Material

en / **EU and Italian production**  
Concept Autentici uses Italian  
or European woods

en / **Multi-dimensions**  
Many sizes available, from the classic  
stave to the pre-assembled chevron

en / **Finishes and processing**  
Many surface treatments and finishes  
to enhance the authentic wood, also  
customized

en / **Technological**  
Oximoro Oxford also is equipped with VLS  
and TLS joint for easy and safe installation


## ispirazione Doga

en / plank inspiration





2350 x 192 x 15 mm  
2200 x 260 x 15 mm  
2200 x 195 x 14 mm  
2150 x 192 x 15 mm  
2150 x 152 x 11 mm  
1900 x 190 x 15 mm  
1900 x 148 x 15 mm

1900 x 90 x 15 mm  
1850 x 192 x 15 mm  
1850 x 152 x 11 mm  
1800>2400 x 170>220 x 16 mm  
1800>2400 x 190 x 15 mm  
1220 x 158 x 10 mm




## ispirazione Parquet


en / parquet inspiration



1672 x 305 x 15 mm ungherese  
700 x 140 x 16 mm  
650 x 152 x 15 mm

700 x 140 x 16 mm italiana






*ispirazione*  
**Doga**

en / plank inspiration

	RIGOLETTO WHITE CLASSIC	CONTEMPORANEO	REGENT	ROVERE VICENZA	ROVERE TRISSINO	ROVERE VENEZIA
DON GIOVANNI CLASSIC	ABBEY	CORN	ROVERE MASER	ROVERE BASSANO	POLVERE	ATTILA
MANON	AIDA CLASSIC	CORDA	CIRCUS	ROVERE ASOLO	CEZANNE	GEORGE
AIDA ROCK	NATURALE TRAME	NATURALE SPAZZOLATO	FERRO	URBANO	PERUGINO	MEDEA
ORIGINALE	ORIGINALE CLASSIC	RENOIR	GIOTTO	DEGAS	ETNA NATURALE	NORMA
CIMABUE	ROVERE TREVISO	TERRA	TAVERN	MODERNO	NOCE CANALETTO	ANTICO





*ispirazione*  
**Parquet**


en / parquet inspiration



pavimenti e rivestimenti  
in legno ingegnerizzato

# Lumbertech

en / enhanced wood floorings



STRATO DI VERO LEGNO  
CON FINITURA OLIO O VERNICE  
en / Real wood layer with oil or varnish finishing

WOOD POWDER: POLVERE DI LEGNO E RESINA  
en / Wood Powder and resin

HDF AQUASAFE  
en / HDF Aquasafe

BILANCIANTE IN VERO LEGNO  
en / Real wood back layer

**LUMBERTECH** È LA LINEA DI PAVIMENTI IN LEGNO AUTENTICI POTENZIATI NELLA **RESISTENZA AL CALPESTIO E AGLI URTI** GRAZIE ALL'ACCOPIAMENTO CON IL BREVETTATO WOOD POWDER. DALLE **GRANDI DIMENSIONI**, È IDEALE NEGLI **AMBIENTI PUBBLICI**, STUPISCIE PER LE OTTIME PRESTAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO IN CLASSE BFL-S1. IL COMPOSTO DI POLVERE MICRONIZZATA DI LEGNO E RESINA MELAMMINICA CATALIZZATA A VAPORE, CHE IN FASE DI LAVORAZIONE PENETRA NEL LEGNO, PERMETTE DI NON IMPIEGARE COLLANTI, AGGRAPPANTI O TRATTAMENTI AGGIUNTIVI, MENTRE L'ANIMA IN LEGNO, AUTENTICA E INTATTA, PROVIENE DA UNA **FILIERA FORESTALE CERTIFICATA**. LA SUPERFICIE È STRUTTURATA CON UNA PROFONDA SPAZZOLATURA CHE METTE IN RISALTO LA **VENATURA DEL LEGNO**, IL SUO RACCONTO SI VEDE E SI LASCIA LEGGERE.

en / **LUMBERTECH** is the line of authentic wooden floors enhanced in **resistance to footsteps and impact** thanks to the match with the patented Wood Powder. With its **large dimensions**, it is ideal for **public areas** and impresses with its excellent fire reaction performance in class Bfl-s1. The compound of micronized wood powder and steam-catalysed melamine resin, which penetrates into the wood during during the production process, means that no glues, adhesives or additional treatments are required, while the authentic, intact wood core comes from a **certified forestry chain**. The surface is structured with a deep brushing that highlights the **wood grain**, its story can be seen and read.



Organica — Lumbertech

Lumbertech Varnish  
1425 Indian Oak


2200 x 270 x 11 mm



Organica — Lumbertech

Lumbertech Oil  
1408 Noce

2200 x 270 x 11 mm



Organica — Lumbertech

Lumbertech Oil  
1423 Real Oak

2200 x 270 x 11 mm



Organica — Lumbertech


Lumbertech Oil  
1401 Elementary

2200 x 270 x 11 mm

Organica — Lumbertech

Lumbertech Oil  
1419 Cester


2200 x 270 x 11 mm



Organica — Lumbertech

Lumbertech Oil  
1408 Noce


2200 x 270 x 11 mm



Organica — Lumbertech

Lumbertech Varnish  
1425 Indian Oak

2200 x 270 x 11 mm



Organica — Lumbertech

Lumbertech Oil  
1423 Real Oak

2200 x 270 x 11 mm

# Lumbertech, il vero legno potenziato nella resistenza

en / Lumbertech, real wood with added strength



PRESENTAZIONE LINEA  
collection presentation



**100% VERO LEGNO**  
Costituito da Materia Autentica  
in Legno certificato PEFC



**CONFORME AI REQUISITI  
CARB PHASE 2**  
Prodotto conforme ai severi limiti  
di emissione di formaldeide americani



**RESISTENTE ALL'IMPATTO**



**CERTIFICATO A+**  
Le sue emissioni di V.O.C. sono quasi a zero



**REAZIONE AL FUOCO BFL-S1**  
Ideale per l'impiego negli ambienti pubblici  
e collettivi come hotel



**BREVETTATO**  
Utilizza il Wood Powder un composto di  
polvere micronizzata di legno e resina  
melamminica catalizzata a vapore

en / **100% Real Wood**  
Made of PEFC certified Genuine  
Wood Material

en / **Compliant with CARB Phase 2  
requirements**  
Product complies with strict US  
formaldehyde emission limits

en / **Impact resistant**

en / **A+ certified**  
Its V.O.C. emissions are almost zero

en / **Fire reaction Bfl-s1**  
Ideal for use in public and collective  
environments such as hotels



en / **Patented**  
Uses Wood Powder, a compound  
of micronized wood powder and steam  
catalysed melamine resin


ispirazione  
**Doga**

en / plank inspiration



2600 x 320 x 11 mm  
2200 x 270 x 11 mm





*ispirazione*  
**Doga**

en / plank inspiration



**SKEMA srl**  
Italy


T. +39 0422 858511  
E. info@skema.eu  
**skema.eu**



concept & graphic design  
IDP DESIGN&COMMUNICATION  
IDEALPRINT.IT

**ATTENZIONE,** le tonalità delle finiture qui riprodotte e le campionature esposte sono da considerarsi puramente indicative a causa delle caratteristiche intrinseche o delle variabilità del prodotto naturale utilizzato. Il programma ORGANICA è di origine totalmente naturale e quindi la materia può presentare distonie cromatiche, differenze di pasta lignea, variazioni di tonalità per i processi di ossidazione e variazioni nei formati e negli spessori. QUESTE SONO DA CONSIDERARSI CARATTERISTICHE E NON DIFETTI. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per fornire le schede tecniche aggiornate.

en / **ATTENTION,** the finishings tones presented here in and samples available are to be considered merely as indicative due to the variable natural characteristics of the products used. ORGANICA program is totally natural origin, therefore the matter may present chromatic dystonias, differences in woody pulp, variations in tones for the oxidation processes & variations in formats & thicknesses. THESE ARE TO BE CONSIDERED CHARACTERISTICS & NOT DEFECTS. Technical details may be modified without any prior warning. Please contact SKEMA technical office for updated technical details.



Printed on paper deriving  
from a supply chain and a  
forest handled responsibly.

Printed with H-UV technology  
without varnish



