

SKEMA®

LINE  
**OXFORD**

organica



Oximoro **Oxford** è una novità Skema per il mercato dei pavimenti in legno. Il sistema ad incastro meccanico (VLS) ne fa un prodotto ingegnerizzato di grandi possibilità utilizzative. **Oxford** è un pavimento in legno a tre strati, con lo strato superiore di 3,6 mm in legno nobile di rovere. Proposto nel formato in listoni da 2200x195x14mm, oggi è disponibile in 6 colori, con lavorazione spazzolata della superficie. Per tutti è stata utilizzata una finitura con vernice di nuova tecnologia, ad effetto opaco, che conferisce un carattere di profondità, caldo e materico.

Oximoro **Oxford** is a Skema novelty for the wood flooring market. The mechanical interlocking system (VLS) makes it an engineered product of great usability. **Oxford** is a three-layered wooden floor, with the top layer of 3.6 mm in noble oak. It is available in 6 colours with a brushed surface finishing. All of them are finished with a new-technological matt-effect varnish that gives them a deep, warm and textured character.

## LINE OXFORD



## FINITURE / FINISHINGS




**CIRCUS** NATURE **CL\***



**REGENT** NATURE **CL\***



**CORN** RUSTICO **CL\***



**TAVERN** RUSTICO **CL\***



**GEORGE** RUSTICO **CL\***



**ABBAY** RUSTICO **CL\***

## FORMATO / SIZE

2200x195x14 mm



\* **CL:** Classe Libera secondo la norma EN 13489:2017 / Open Class according to the EN 13489:2017 rules



La collezione Oxford è certificata PEFC™ attesta l'utilizzo di legno proveniente da foreste gestite secondo criteri ecologicamente sostenibili.

The Oxford collection is PEFC™ certified, certifies the use of wood coming from forests managed in an environmentally sustainable way.

# MATERIA & BELLEZZA

---


Il pavimento in legno è il principe dei pavimenti; oltre la necessaria ingegneria, protagonista è la **Materia**. Oxford è realizzato con legno di Rovere Europeo, preselezionato all'origine da Skema per offrire tutto il calore che questa materia offre. Selezionato secondo due scelte: **CL Nature** e **CL Rustico**; finiti con una nuovissima Vernice Opaca effetto olio altamente protettiva, felpata al tatto.

---

The wooden floor is the prince of floors; beyond the necessary engineering, the protagonist is the **Material**. Oxford is made of European Oak, pre-selected at the origin by Skema to offer all the warmth that this material gives. Selected according to two choices: **CL Nature** and **CL Rustico**; finished with a brand new, highly protective, oil-effect matt varnish, plush to the touch.



## STRUTTURA / STRUCTURE



### INCASTRO VLS / VLS JOINT

Gli incastri **VLS** (I4F e 5G-i) sono incastri brevettati della famiglia Fold Down nella versione speciale "push-down". A differenza del fold down tradizionale non prevedono inserti di plastica e attivano la tenuta delle parti sia per elasticità propria del materiale, che permette il mutuo inserimento di maschio e femmina, sia per conformazione della sezione che per contrasto e sottosquadra delle due parti agganciate garantisce una tenuta ottimale. La sicurezza di incastro avvenuto si ottiene con l'impiego del martello di gomma sul lato doga appena posata. Non battere sul lato doga precedente.

The **VLS** (I4F and 5G-i) are patented joints of the Fold Down family in the special "push-down" version. Instead of the traditional fold down, they do not have plastic inserts and activate the seal of the parts both for the elasticity of the material, that allows the mutual insertion of male and female, both for the conformation of the section and for the contrast and undercuts of the two joined parts guaranteeing an optimal resistance. The safety of interlocking is obtained with the use of the rubber hammer on the plank's side just laid. Do not beat on the previous plank side.



### PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

Per una pulizia ordinaria di Oxford consigliamo l'utilizzo di **Cleaner Star**, un detergente neutro ideato per la pulizia dei pavimenti verniciati, che conferisce alle superfici trattate un'azione sanificante prolungata nel tempo.

For a daily cleaning of Oxford we recommend the use of **Cleaner Star**, a neutral detergent designed for the cleaning of varnished floors, which gives the treated surfaces a sanitizing action prolonged over time.

Periodicamente inoltre, deve essere ravvivato per tornare al suo originale splendore con l'utilizzo di **Wax Care**, un prodotto ideato per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati. Wax Care conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente.

It should also be periodically revived to return to its original charm with the use of **Wax Care**, a product designed for the intensive maintenance of varnished wooden floors. Wax Care gives the surface a pleasant natural and water-repellent effect.

# STRUTTURATO & TECNOLOGICO

Con l'introduzione di **Oxford**, si rende ancora più facile la posa a secco del pavimento in legno, riducendo i tempi e permettendo la posa su sottofondi non perfetti o su pavimenti esistenti. Grazie alla tecnologia dell'incastro **VLS** (Vertical Lock System) di cui è dotato, tipica dei prodotti ingegnerizzati, Oximoro Oxford garantisce una tenuta ottimale, una posa rapida e un risultato applicativo davvero innovativo per il mondo dei pavimenti in legno.

With the introduction of Oximoro **Oxford**, dry installation of wooden floors is made even easier, reducing time and allowing installation on imperfect substrates or existing floors. Thanks to its **VLS** (Vertical Lock System) interlocking technology, typical of engineered products, Oximoro Oxford guarantees an optimal holding, fast installation and a truly innovative application result for the world of wooden flooring.



OXIMORO OXFORD CIRCUS

# SKEMA®



**SKEMA SRL**  
ITALY  
T +39 0422 858511  
skema.eu - info@skema.eu

PRINT 01/2021  
952.1062#IG  
ITA - ING