

A high-angle, close-up photograph of a wooden floor made of wide, light-brown planks. In the upper right corner, a portion of a wicker basket is visible, containing a blue book or magazine. The basket's shadow is cast onto the floor. The word "Woodi" is printed in white, sans-serif font in the center of the image.

Woodi

CATALOGUE

Rappresentatività dei campioni e delle immagini

Ogni elemento in legno della medesima specie legnosa possiede un aspetto originale ed unico, che dipende sia dalle caratteristiche climatiche e mineralogiche del luogo di accrescimento della pianta di provenienza, che dal suo punto di prelievo e dal suo orientamento nel tronco. Di conseguenza le tonalità di colore e le fibrature campionate al vero sono da intendersi indicative e non vincolanti. Le illustrazioni di questo stampato sono quindi ancor meno rappresentative della variabilità naturale che rende unico ed irripetibile ogni elemento in legno.

Per effetto del processo di alterazione cromatica provocato dalla luce solare, i legni ad essa esposti tendono nel tempo a modificare la propria coloritura superficiale, a seconda della specie legnosa e del particolare trattamento di finitura applicato.

Per tutto quanto sopra, elementi in legno facenti parte della stessa specie possono presentare aspetto e tonalità anche palesemente diversi fra loro.

Fidelity of samples and illustrations

Every piece of wood, even of the same type, has a unique and original appearance deriving, on the one hand, from the weather conditions and soil chemistry of the area where the tree grew and, on the other hand, from the point in the trunk from which the piece was obtained. Colour shades and vein characteristics of samples should therefore be considered purely as a rough guide and not binding. The illustrations in this document are therefore even less effective in reflecting the natural variation that makes every item made of wood truly unique and unrepeatable.

Due to the colour changes triggered by exposure to sunlight, the surface colour of wood exposed to the sun tends to vary over time, depending on the kind of wood and the specific finish applied. For all the above reasons, there may be clear differences in appearance and shade even between items made from the same kind of wood.

Condizioni ambientali

Per limitare le sue variazioni dimensionali, il legno va conservato, sia nei pacchi che in opera, in idonee condizioni ambientali, ossia alla temperatura di (15÷25) °C e con un'umidità dell'aria pari al (45÷60)%.

Un ambiente tenuto ai valori termoigrometrici sopra riportati corrisponde anche a quello di miglior benessere fisiologico dell'uomo, considerato di norma ottimale ad una temperatura di 20 °C e con un'umidità dell'aria del 50%.

Environmental conditions

To limit dimensional changes in dimensions, the wood has to be kept, whether in bundles or laid, in suitable environmental conditions at a temperature of (15÷25) °C and humidity of (45÷60)%. These temperature and humidity levels are also considered ideal for the physiological comfort of human beings, usually considered correct with a temperature of 20 °C and relative humidity of 50%.

Uso del legno per pavimentazione

Tutte le specie legnose impiegate per pavimenti in legno hanno durezza tali da garantire le prestazioni richieste per tale uso. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici (tacchi a spillo, scale da lavoro, etc.), per la presenza di piccoli oggetti sotto la suola delle scarpe (chiodi, sassolini, etc.). L'eventuale verniciatura di superficie svolge un'azione protettiva ma non impedisce tale fenomeno.

The use of wood for flooring

All the kinds of wood used for making wooden flooring are hard enough to guarantee the level of performance required in this application. Notwithstanding this, the flooring may become marked by bumps or falling objects, by loads concentrated over a small area (stiletto heels, ladders, etc.), or by small objects lodged in the soles of shoes (nails, small stones, etc.). Any surface varnish layer, where present, functions as a form of protection but does not prevent this phenomenon from occurring.

Woodi IL PARQUET
PREFINITO
MULTISTRATO

THE MULTI-LAYER
PREFINISHED
PARQUET

L'ESSENZA E LA MATERIA *ESSENCE AND THE MATERIAL*

Fatevi sedurre e affascinare dal legno,
da un pavimento in legno!
Sceglietelo della specie, del formato e del colore
che desiderate, Woodi terrà sempre fede
alle vostre aspettative.

Legni nobili e trattamenti di altissimo pregio.

La qualità di Woodi è la materia: la confortevole
dimensione di un esclusivo, ineguagliabile parquet.

Posatelo dove volete: dagli ambienti più ovattati e
famigliari, alle luminose superfici di loft e spazi di lavoro:
il fascino del legno sarà con voi.

*Get inspired and fascinated by wood,
by a wooden floor!
Choose the kind of wood, format and color you prefer,
Woodi will always fulfill your expectations.
Noble woods and very high value treatments.
Woodi's quality is the material: the comfortable
dimension of an exclusive, unique parquet.
Lay it where you want, from the cozy familiar rooms,
to the bright loft surfaces and workspaces:
the charm of wood will be with you.*



INDICE PER IMMAGINI
INDEX BY IMAGES

ROVERE RUSTICO
RUSTIC OAK


ANTICO CASALE
pag. 23



ANTICA MASSERIA
pag. 25



ANTICO MASO
pag. 27




ROVERE
OAK


NATURALE
pag. 31




ADONE
pag. 33



ALBA
pag. 35




ARES
pag. 37




ARETO
pag. 39



ARTEMIDE
pag. 41




CALLIOPE
pag. 43




CIRCE
pag. 45



DIONISO
pag. 47



EUTERPE
pag. 49



EROS
pag. 51



ETNA
pag. 53



EUFRATE
pag. 55




FENICE
pag. 57



FLORA
pag. 59




IDIA
pag. 61



IONE
pag. 63




IRIS
pag. 65




MARTE
pag. 67



MILETO
pag. 69




MISENO
pag. 71



NETTUNO
pag. 73



PALLAS
pag. 75




PETRA
pag. 77




SCILLA
pag. 79



STIGE
pag. 81




TESEO
pag. 83



TOSCANO
pag. 85




VESTA
pag. 87




ROVERE SMOKED
SMOKED OAK


ADE
pag. 91



AIACE
pag. 93



ARMONIA
pag. 95



ATLANTE
pag. 97



ATTIS
pag. 99



BIANCO
pag. 101



CLIO
pag. 103




CLITUNNO
pag. 105



DEMETRA
pag. 107



EBE
pag. 109




EFESTO
pag. 111



ETERE
pag. 113



IPNO
pag. 115



IRIDE
pag. 117



POSEIDONE
pag. 119



PROMETEO
pag. 121




TICHE
pag. 123



ROVERE ARTIGIANALE
HANDCRAFTED OAK


AMBROSIA
pag. 127



CERERE
pag. 129



CALIPSO
pag. 131



DORI
pag. 133



ROVERE SMOKED ARTIGIANALE
HANDCRAFTED SMOKED OAK

ELETTRA
pag. 137



EUDORA
pag. 139




MAIA
pag. 141



CRONO
pag. 143




DAFNE
pag. 145




ELIO
pag. 147




EMERA
pag. 149



ESTIA
pag. 151



FEDRA
pag. 153




TETI
pag. 155



SPECIE LEGNOSE
KINDS OF WOOD

DOUSSIÈ | *AFZELIA*
pag. 159




LARICE | *LARCH*
pag. 161



NOCE A. SMOKED
A. SMOKED WALNUT
pag. 163



NOCE AMERICANO
AMERICAN WALNUT
pag. 165



OLMO | *ELM*
pag. 167




TEAK
pag. 169



ROVERE
OAK


DUE LARGHEZZE
2 WIDTHS FRENCH
INSTALLATION

pag. 173




TRE LARGHEZZE
3 WIDTHS FRENCH
INSTALLATION

pag. 175




SPINA UNGHERESE
HUNGARIAN PATTERN
INSTALLATION

pag. 177




SPINA ITALIANA
HERRINGBONE

pag. 185




QUADROTTE
WOOD TILES

pag. 188




**QUADROTTE
CON FASCIA**
WOOD TILES WITH BAND

pag. 190



**QUADROTTE CON FASCIA
E BINDELLO**
WOOD TILES WITH BAND
AND CONNECTING ELEMENT


pag. 191



**NOCE
AMERICANO**
AMERICAN
WALNUT


SPINA UNGHERESE
HUNGARIAN PATTERN
INSTALLATION

pag. 179




**SPINA UNGHERESE
CON FASCIA**
HUNGARIAN PATTERN
INSTALLATION WITH BAND

pag. 181




**SPINA UNGHERESE
CON FASCIA E BINDELLO**
HUNGARIAN PATTERN
INSTALLATION WITH BAND
AND CONNECTING ELEMENT

pag. 183




SPINA ITALIANA
HERRINGBONE

pag. 165




QUADROTTE
WOOD TILES

pag. 189




**QUADROTTE
CON FASCIA**
WOOD TILES WITH BAND

pag. 193



**QUADROTTE CON FASCIA
E BINDELLO**
WOOD TILES WITH BAND
AND CONNECTING ELEMENT

pag. 195





ROVERE RUSTICO
RUSTIC OAK



ANTICO CASALE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ANTICA MASSERIA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ANTICO MASO

Lavorazione | *Surface treatment* Anticato, piallato, effetto termotrattato | *Antique effect, planed, thermo treated effect*
Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ROVERE
OAK



ROVERE NATURALE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 / 158 mm • Lunghezza | *Length* 1220 / 1900 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Maxi 15 • Tre larghezze 15 | *3 widths 15* • Small 10 • Spina Small 90° • Quadrotte | *Wood Tiles*
Herringbone Small 90° Spina Maxi 60° | *Herringbone Maxi 60°*



ADONE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm



ALBA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ARES

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

SPINA ITALIANA | HERRINGBONE Classe d'aspetto | *Grading class* Δ

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 70 mm • Lunghezza | *Length* 450 ÷ 490 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Small



ARETO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ARTEMIDE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato decapato | *Brushed bevelled decapé* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

SMALL Classe d'aspetto | *Grading class* Δ

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 70 mm • Lunghezza | *Length* 450 ÷ 490 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Spina Small 90° | *Herringbone Small 90°*



CALLIOPE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

SMALL Classe d'aspetto | *Grading class* Δ

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 70 mm • Lunghezza | *Length* 450 ÷ 490 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*
Spina Small 90° | *Herringbone Small 90°*




CIRCE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 50% 1900 mm + 50% sub-measure



DIONISO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

SMALL Classe d'aspetto | *Grading class* Δ

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 70 mm • Lunghezza | *Length* 450 ÷ 490 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*
Spina Small 90° | *Herringbone Small 90°*



EUTERPE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

SPINA 60° UNGHERESE | HUNGARIAN PATTERN INSTALLATION Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 90 mm • Lunghezza | *Length* 550 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Spina 90° Italiana - Fascia per spine - Posa a cassero regolare

Herringbone parquet flooring - Bands for Herringbone and Hungarian pattern installation - Brick-pattern parquet flooring



EROS

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato decapato | *Brushed bevelled decapé* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ETNA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



EUFRATE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 50% 1900 mm + 50% sub-measure



FENICE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 50% 1900 mm + 50% sub-measure



FLORA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 158 mm • Lunghezza | *Length* 1220 mm



IDIA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



IONE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 50% 1900 mm + 50% sub-measure



IRIS

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 158 mm • Lunghezza | *Length* 1220 mm



MARTE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*


SPINA 60° UNGHERESE | HUNGARIAN PATTERN INSTALLATION Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 90 mm • Lunghezza | *Length* 550 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Spina 90° Italiana - Fascia per spine - Posa a cassero regolare

Herringbone parquet flooring - Bands for Herringbone and Hungarian pattern installation - Brick-pattern parquet flooring



MILETO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm



MISENO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

SPINA UNGHERESE | HUNGARIAN-PATTERN INSTALLATION Classe d'aspetto | *Grading class* □
Spessore | *Thickness* 14 mm • Larghezza | *Width* 125 mm • Lunghezza | *Length* 520 mm



NETTUNO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



PALLAS

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

SPINA 60° UNGHERESE | HUNGARIAN PATTERN INSTALLATION Classe d'aspetto | *Grading class* □
Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 90 mm • Lunghezza | *Length* 550 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Spina 90° Italiana - Fascia per spine - Posa a cassero regolare

Herringbone parquet flooring - Bands for Herringbone and Hungarian pattern installation - Brick-pattern parquet flooring



PETRA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm




SCILLA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 50% 1900 mm + 50% sub-measure



STIGE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato decapato | *Brushed bevelled decapé* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 158 mm • Lunghezza | *Length* 1220 mm



TESEO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 50% 1900 mm + 50% sub-measure



TOSCANO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*
Spina Maxi 60° | *Herringbone Maxi 60°*



VESTA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ROVERE SMOKED
SMOKED OAK



ADE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Extra 15 • Due larghezze 15 | *2 widths 15*




AIACE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato decapato | *Brushed bevelled decapé* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ARMONIA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato taglio sega | *Brushed bevelled saw cut*
Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ATLANTE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ATTIS

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato decapato | *Brushed bevelled decapé* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



BIANCO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Maxi 15



Woodi

ROVERE SMOKED | *SMOKED OAK*



CLIO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura profonda, bisellato | *Deep brushing, bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm



CLITUNNO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



Woodi

ROVERE SMOKED | SMOKED OAK



DEMETRA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato piallato decapato | *Brushed bevelled planed decapé*
Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



EBE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



EFESTO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Extra 15 • Due larghezze 15 | *2 widths 15*



Woodi

ROVERE SMOKED | SMOKED OAK



ETERE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura profonda, bisellato | *Deep brushing, bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm



IPNO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura profonda, bisellato | *Deep brushing, bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm




IRIDE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura profonda, bisellato | *Deep brushing, bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm



POSEIDONE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura profonda, bisellato | *Deep brushing, bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm



PROMETEO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura profonda, bisellato | *Deep brushing, bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm




TICHE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 158 mm • Lunghezza | *Length* 1220 mm



ROVERE ARTIGIANALE
HANDCRAFTED OAK



AMBROSIA

Lavorazione | *Surface treatment* Scavato, bisello bottato | *Dug, sanded bevel* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



CERERE

Lavorazione | *Surface treatment* Scavato, bisello bottato | *Dug, sanded bevel* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



CALIPSO

Lavorazione | *Surface treatment* Scavato, bisello bottato | *Dug, sanded bevel* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



DORI

Lavorazione | *Surface treatment* Scavato, bisello bottato | *Dug, sanded bevel* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ROVERE SMOKED ARTIGIANALE
HANDCRAFTED SMOKED OAK



Woodi

ROVERE SMOKED ARTIGIANALE | HANDCRAFTED SMOKED OAK



ELETTRA

Lavorazione | *Surface treatment* Scavato, bisello bottato | *Dug, sanded bevel* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



EUDORA

Lavorazione | *Surface treatment* Scavato, bisello bottato | *Dug, sanded bevel* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



Woodi

ROVERE SMOKED ARTIGIANALE | *HANDCRAFTED SMOKED OAK*



MAIA

Lavorazione | *Surface treatment* Scavato, bisello bottato | *Dug, sanded bevel* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



CRONO

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
 Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Extra 15 • Due larghezze 15 | *2 widths 15*



Woodi

ROVERE SMOKED ARTIGIANALE | *HANDCRAFTED SMOKED OAK*



DAFNE

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**



ELIO

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
 Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Extra 15 • Due larghezze 15 | *2 widths 15*



EMERA

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
 Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**



ESTIA

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**



FEDRA

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
 Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**



TETI

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
 Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Extra 15 • Due larghezze 15 | *2 widths 15*



SPECIE LEGNOSE
KINDS OF WOOD




DOUSSIÈ | AFZELIA

Lavorazione | *Surface treatment* **Bisellato** | *Bevelled* • Finitura | *Finishing* **Olio UV** | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* Δ

Spessore | *Thickness* **14/15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**



LARICE | LARCH

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



NOCE AMERICANO SMOKED | *SMOKED AMERICAN WALNUT*

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura artigianale orbitale, bisellato | *Crafts orbital brushing, bevelled*
 Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Large • Spina Large 90° | *Herringbone Large 90°* • Spina Maxi 60° | *Hungarian-pattern installation Maxi 60°*
 Quadrotte | *Wood Tiles*



OLMO | ELM

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



TEAK

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato bisellato | *Brushed bevelled* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

LARGE Classe d'aspetto | *Grading class* ○

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 105 / 120 mm • Lunghezza | *Length* 700 ÷ 1200 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Maxi



GEOMETRIE DI POSA
INSTALLATION GEOMETRIES



DUE LARGHEZZE | 2 WIDTHS FRENCH INSTALLATION

ROVERE ELIO | *ELIO OAK*

Spessore | *Thickness* 14/15 mm • Larghezza | *Width* 190 / 240 mm • Lunghezza | *Length* 800/2000 mm

Disponibile anche nelle colorazioni | *Also available in the surface colourings:*

Ade • Efesto • Crono • Teti



TRE LARGHEZZE | *3 WIDTHS FRENCH INSTALLATION*

ROVERE | *OAK*

Spessore | *Thickness* 14 mm • Larghezza | *Width* 150 / 190 / 240 mm • Lunghezza | *Length* 800 - 1900 mm



SPINA UNGHERESE | *HUNGARIAN-PATTERN INSTALLATION*

ROVERE MISENO | *OAK MISENO*

Spessore | *Thickness* 14 mm • Larghezza | *Width* 125 mm • Lunghezza | *Length* 520 mm



SPINA UNGHERESE | *HUNGARIAN-PATTERN INSTALLATION*

NOCE AMERICANO | *AMERICAN WALNUT*

Spessore | *Thickness* 14 mm • Larghezza | *Width* 125 mm • Lunghezza | *Length* 510 mm



SPINA UNGHERESE CON FASCIA
HUNGARIAN-PATTERN INSTALLATION WITH BAND

NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT


Spessore | *Thickness* 14 mm • Larghezza | *Width* 125 mm • Lunghezza | *Length* 510 mm



SPINA UNGHERESE CON FASCIA E BINDELLO
HUNGARIAN-PATTERN INSTALLATION WITH BAND AND CONNECTING ELEMENT

NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT

Spessore | *Thickness* 14 mm • Larghezza | *Width* 125 mm • Lunghezza | *Length* 510 mm



SPINA SMALL 90° | *HERRINGBONE SMALL 90°*

ROVERE ARES | *OAK ARES*


Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 70 mm • Lunghezza | *Length* 490 mm



SPINA LARGE 90° | *HERRINGBONE LARGE 90°*

NOCE AMERICANO | *AMERICAN WALNUT*

Spessore | *Thickness* 14 mm • Larghezza | *Width* 120 mm • Lunghezza | *Length* 600 mm



QUADROTTE
WOOD TILES


ROVERE | *OAK*

MASSELLO | *SOLID*

Spessore | *Thickness* 19 mm

Larghezza | *Width* 1000 mm

Lunghezza | *Length* 1000 mm



QUADROTTE
WOOD TILES


NOCE AMERICANO | *AMERICAN WALNUT*

MULTISTRATO | *ENGINEERED*

Spessore | *Thickness* 14 mm

Larghezza | *Width* 600 mm


Lunghezza | *Length* 600 mm



QUADROTTI CON FASCIA
WOOD TILES WITH BAND

ROVERE | *OAK*

MASSELLO | *SOLID*
Spessore | *Thickness* 19 mm



**QUADROTTI CON FASCIA
E BINDELLO**
*WOOD TILES WITH BAND
AND CONNECTING ELEMENT*


ROVERE | *OAK*

MASSELLO | *SOLID*
Spessore | *Thickness* 19 mm



Woodi

GEOMETRIE DI POSA | *INSTALLATION GEOMETRIES*



QUADROTTE CON FASCIA
WOOD TILES WITH BAND


NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT

MULTISTRATO | *ENGINEERED*
Spessore | *Thickness* 14 mm



Woodi

GEOMETRIE DI POSA | *INSTALLATION GEOMETRIES*



**QUADROTTE CON FASCIA
E BINDELLO**
*WOOD TILES WITH BAND
AND CONNECTING ELEMENT*

NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT

MULTISTRATO | ENGINEERED
Spessore | *Thickness* 14 mm



2 INTRODUZIONE | *INTRODUCTION*

6-19 INDICE PER IMMAGINI
INDEX BY IMAGES

ROVERE RUSTICO | *RUSTIC OAK*

22-23 ANTICO CASALE
24-25 ANTICA MASSERIA
26-27 ANTICO MASO

ROVERE | *OAK*

30-31 NATURALE
32-33 ADONE
34-35 ALBA
36-37 ARES
38-39 ARETO
40-41 ARTEMIDE
42-43 CALLIOPE
44-45 CIRCE
46-47 DIONISO
48-49 EUTERPE
50-51 EROS
52-53 ETNA
54-55 EUFRATE
56-57 FENICE
58-59 FLORA
60-61 IDIA
62-63 IONE
64-65 IRIS
66-67 MARTE
68-69 MILETO
70-71 MISENO
72-73 NETTUNO
74-75 PALLAS
76-77 PETRA
78-79 SCILLA
80-81 STIGE
82-83 TESEO
84-85 TOSCANO
86-87 VESTA

ROVERE SMOKED | *SMOKED OAK*

90-91 ADE
92-93 AIACE
94-95 ARMONIA
96-97 ATLANTE
98-99 ATTIS
100-101 BIANCO
102-103 CLIO
104-105 CLITUNNO
106-107 DEMETRA
108-109 EBE
110-111 EFESTO
112-113 ETERE
114-115 IPNO

Woodi

116-117 IRIDE
118-119 POSEIDONE
120-121 PROMETEO
122-123 TICHE

ROVERE ARTIGIANALE | *HANDCRAFTED SMOKED OAK*

126-127 AMBROSIA
128-129 CERERE
130-131 CALIPSO
132-133 DORI

ROVERE SMOKED ARTIGIANALE | *HANDCRAFTED SMOKED OAK*

136-137 ELETTRA
138-139 EUDORA
140-141 MAIA
142-143 CRONO
144-145 DAFNE
146-147 ELIO
148-149 EMERA
150-151 ESTIA
152-153 FEDRA
154-155 TETI

SPECIE LEGNOSE | *KINDS OF WOOD*

158-159 DOUSSIE | *AFZELIA*
160-161 LARICE | *LARCH*
162-163 NOCE AMERICANO SMOKED | *SMOKED AMERICAN WALNUT*
164-165 NOCE AMERICANO | *AMERICAN WALNUT*
166-167 OLMO | *ELM*
168-169 TEAK

GEOMETRIE DI POSA | *INSTALLATION GEOMETRIES*

172-173 DUE LARGHEZZE | *2 WIDTHS FRENCH INSTALLATION*
174-175 TRE LARGHEZZE | *3 WIDTHS FRENCH INSTALLATION*
176-177 SPINA UNGHERESE | *HUNGARIAN-PATTERN INSTALLATION - ROVERE MISENO | OAK MISENO*
178-179 SPINA UNGHERESE | *HUNGARIAN-PATTERN INSTALLATION - NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT*
180-181 SPINA UNGHERESE CON FASCIA | *HUNGARIAN-PATTERN INSTALLATION WITH BAND*
182-183 SPINA UNGH. CON FASCIA E BINDELLO | *HUNGARIAN-PATTERN INST. WITH BAND AND CONNECTING ELEMENT*
184-185 SPINA ITALIANA | *HERRINGBONE - ROVERE ARES | OAK ARES*
186-187 SPINA ITALIANA | *HERRINGBONE - NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT*
188 QUADROTTE | *WOOD TILES - ROVERE | OAK*
189 QUADROTTE | *WOOD TILES - NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT*
190 QUADROTTE CON FASCIA | *WOOD TILES WITH BAND - ROVERE | OAK*
191 QUADROTTE CON FASCIA E BINDELLO | *WOOD TILES WITH BAND AND CONNECTING ELEMENT - ROVERE | OAK*
192-193 QUADROTTE CON FASCIA | *WOOD TILES WITH BAND - NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT*
194-195 QUADROTTE CON FASCIA E BINDELLO | *WOOD TILES WITH BAND AND CONNECTING ELEMENT - NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT*
196-197 FORMATI | *SIZES*

Fotografie | *Photography* : **robertoturci.it**
Grafica | *Graphic design* : **elisamulazzani.it**
Stampa | *Print* : **graficabieffe.it**

Woodi BY **AU**_{SpA}

ALI S.P.A.
VIA DEGLI ACERI, 7
47892 GUALDICCILO
REPUBBLICA DI SAN MARINO

INFO@WOODI.SM
WWW.WOODI.SM

CENTRALINO - SWITCHBOARD 0549.876.811
TELEFAX 0549.999.350
INTERNATIONAL CALLS TO R.S.M. ADD +39 OR +378